

Дві краплі рятують життя: у місті Луцьку проводиться вакцинація дітей проти поліомієліту

На виконання наказу МОЗ України від 09.10.2015 № 671 «Про затвердження плану заходів Міністерства охорони здоров'я України щодо імунізації населення від поліомієліту на 2015 рік» та відповідних наказів обласного та міського управлінь охорони здоров'я, на Волині та у місті Луцьку зокрема проводиться вакцинація дітей проти поліомієліту.

Поліомієліт – це вірусне інфекційне захворювання, що уражує нервову систему і викликає повний параліч.

Джерелом інфекції є хворі або вірусоносії. Основним способом поширення інфекції був безпосередній або опосередкований контакт із хворим (через руки, носові хустинки, одяг, постільну білизну тощо).

Виділення вірусу відбувається через слиз носоглотки або з кишківника з фекаліями і розпочинається вже в інкубаційний період, який триває в середньому 5-12 днів (можливі коливання від 2 до 35 днів). Після появи перших симптомів захворювання вірус продовжує виділятися з фекаліями.

Перші симптоми захворювання проявляються підвищеною температурою, втомою, головним болем, нудотою, ригідністю м'язів шиї та болем у кінцівках. Розрізняють дві форми поліомієліту: непаралітична та паралітична. Непаралітична форма перебігає у вигляді так званої «ма-лої хвороби» (абортивна форма), яка проявляється короточасною лихоманкою, катаральними (кашель, нежить, біль у горлі) та диспептичними явищами (нудота, блювота, рідкі випорожнення). Усі клінічні прояви зникають зазвичай протягом кількох днів. Іноді за нею настає тимчасове поліпшення стану хворого зі зниженням температури, або хвороба одразу переходить у другу фазу — «велику хворобу», коли головний біль більш виражений і супроводжується болем у спині, кінцівках, підвищеною стомлюваністю м'язів. За відсутності паралічів хворий видужує.

Вакцинація дітей від поліомієліту

Написав Ведринська Е.П.

Вівторок, 16 лютого 2016, 08:05 - Останнє оновлення Вівторок, 16 лютого 2016, 08:08

У період до початку проведення вакцинації паралітичний поліомієліт був чи не однією з найзагрозливіших хвороб, оскільки вражав тисячі та десятки тисяч людей, головним чином дітей до 5 років, з яких близько 10% помирали, а 40% ставали інвалідами.

Збудником захворювання є поліовірус, який за сприятливих умов може зберігатися в зовнішньому середовищі до 3—4 місяців, добре переносить заморожування, висушування, не втрачає життєздатності у фекаліях, стічних водах, залишається на овочах і в молоці. Поліовірус гине під час кип'ятіння, під впливом ультрафіолетового опромінення та дезінфекційних засобів.

Поліомієліт невиліковний, але його можна попередити за допомогою вакцинації.

Щеплення проти поліомієліту входять до календаря профілактичних щеплень:

- вакцинація складається з трьох щеплень і проводиться дітям у віці 3, 4 і 5 місяців, перші 2 щеплення - з використанням інактивованої вакцини проти поліомієліту (ІПВ);
- ревакцинація проводиться дітям у віці 18 місяців, 6 та 14 років з використанням оральної поліомієлітної вакцини (ОПВ).

Окрім того, з метою профілактики поліомієліту необхідно:

- дотримуватись правил особистої гігієни (миття рук);
- свіжі овочі, фрукти, сухофрукти та зелень перед вживанням після миття під проточною водою ополоснути кип'яченою чи бутилированою водою.

Увага, шановні батьки!

Вакцина є доступною у закладах охорони здоров'я міста. Компанія-виробник вакцини для

Вакцинація дітей від поліомієліту

Написав Ведринська Е.П.

Вівторок, 16 лютого 2016, 08:05 - Останнє оновлення Вівторок, 16 лютого 2016, 08:08

профілактики поліомієліту ОПВЕРО "Санофі Пастер" (Франція) на звернення МОЗ України надала офіційного листа, у якому повідомляється про умови транспортування та зберігання ОПВ вакцини, яка була надана Україні в якості гуманітарної допомоги, закуплена за кошти канадського уряду. Компанія-виробник, розвінчуючи усі спекуляції та домисли навколо теми заморожування/розморожування вакцини при її транспортуванні та зберіганні, надала Україні офіційний висновок про безпечність та ефективність ОПВ вакцини.

Звертайтеся до своїх лікарів-педіатрів чи сімейного лікаря за місцем медичного спостереження за дитиною та отримайте захист для своєї дитини. Адже дві краплі рятують життя.